Unipharma

Soluciones dermatológicas avanzadas



FORMULADO CON RIGOR, PENSADO PARA TI.

Porque todo empieza en tu piel

VADEMÉCUM

SOLUCIONES DERMATOLÓGICAS AVANZADAS

Unipharma es un laboratorio especializado en dermocosmética, comprometido con desarrollar soluciones seguras y efectivas para las afecciones de la piel más comunes.

Nuestra innovación se guía tanto por las necesidades de los pacientes como por los avances en salud dermatológica y los desafíos del cambio climático.

Creamos productos de alta calidad y accesibles, siempre atentos a las inquietudes y requerimientos de dermatólogos, pediatras, podólogos, alergólogos, farmacéuticos, enfermeras, matronas y todo el personal sanitario.

ÍNDICE POR PRODUCTOS

Dermocosmética

ACON® Champú con alto poder acondicionador 6
ALMITAL®NEO CREMA Crema desodorante 7
ALMITAL®NEO ROLL-ON Crema desodorante roll-on 8
AVENA BAÑO COLOIDAL Avena micronizada 9
AVENA LECHE CORPORAL Leche corporal hidratante 10
AVENA SOLUCIÓN JABONOSA Solución jabonosa hidratante 11
AVENTAL® Crema calmante y protectora 12
CETRIMIDA Champú anticaspa 13
CODIGEL® HIDRATANTE ÍNTIMO Gel hidratante íntimo 14
CODIGEL®JABÓN ÍNTIMO Jabón íntimo suave 15
CUTIDERM® Crema facial para piel sensible 16
DERMIUREA® 5% Crema hidratante reparadora suave 17
DERMIUREA® 10% Crema hidratante reparadora 18
DERMIUREA® 20% Crema hidratante reparadora intensa 19
DERMIUREA® 30% Crema reparadora intensa 20
DERMIUREA® FACIAL Crema facial revitalizante con ceramidas vegetales 21
DERMOSUL PH5 Solución jabonosa ácida 22
DESULPIR®AZUFRADO Champú anticaspa 23
EMOIL®CREMA Crema hidratante con aceite de oliva 24
EMOIL®EMOLIENTE Aceite de baño hidratante 25
LACTODERMOL®PH5,5 Solución jabonosa hidratante y nutritiva 26
LACTUM® Crema regeneradora con lactato amónico al 12% 27
PIROTEX®DS CHAMPÚ Champú anticaspa calmante 28
PIROTEX®DS CREMA Crema calmante 29
PIROTEX®DS EMULSIÓN FLUIDA Emulsión fluida emoliente 30
PIROTEX®DS LOCIÓN Loción capilar calmante 31
PIROTEX®DS SOLUCIÓN JABONOSA Solución jabonosa calmante 32
SILSEN® Crema para pieles acneicas 33
TAR-PLUS EMOLIENTE Aceite de baño emoliente 34
TAR-PLUS SOLUCIÓN JABONOSA Solución jabonosa regeneradora 35
TRIETAL®ÁTOPICO CREMA Crema calmante hidratante 36
TRIETAL®ATÓPICO SOLUCIÓN JABONOSA PH5 Solución jabonosa calmante 37

Especialidades farmacéuticas

SARCOP® Crema con permetrina al 5% 40



01
Nuestro objetivo: la raíz del problema

Abordamos las alteraciones cutáneas de raíz, ayudando a reequilibrar la microbiota reforzando la barrera de la piel.

02
Recuperación del equilibrio de la piel

Reducimos inflamación, irritación y sensibilidad para favorecer una piel más sana, fuerte y estable.

03
Soluciones adaptadas a cada necesidad

Creamos fórmulas especializadas para cada patología y tipo de piel, con un enfoque eficaz e integral.

DERMOCOSMÉTICA

Porque todo empieza en tu piel



ACON®

Champú con alto poder acondicionador

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Champú con acondicionador para todo tipo de cabellos. Apto para uso diario.

PROPIEDADES: Formulado con agentes emolientes y acondicionadores que limpian suavemente el cuero cabelludo. Contribuye a regular el exceso de grasa y mantiene el cabello limpio durante más tiempo. Su acción regeneradora ayuda a restaurar la capa protectora natural, aportando brillo y suavidad.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el cabello mojado, masajear hasta formar espuma y retirar con agua. En caso de entrar en contacto con los ojos lavar bien con agua.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, MEA-LAURYL SULFATE, COCAMIDE DEA, DIMETHICONE PROPYL PG-BETAINE, LAURYL ALCOHOL, PARFUM, LAVANDULA OIL/EXTRACT, LINALYL ACETATE, POLYQUATERNIUM-7, LINALOOL, LACTIC ACID, MIXTURE OF 5-CHLORO-2-METHYL-ISOTHIAZOL-3(2H)-ONE AND 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE WITH MAGNESIUM CHLORIDE AND MAGNESIUM NITRATE, COUMARIN, CAMPHOR, SODIUM BENZOATE, GERANYL ACETATE, MAGNESIUM NITRATE.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 313999.1

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · APTO PARA PEDIATRÍA · SIN 0% ALCOHOL · SIN PARABENOS

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.

ALMITAL® NEO CREMA

Crema desodorante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema desodorante para controlar la sudoración excesiva y el mal olor corporal, absorbiendo la humedad y proporcionando frescor prolongado.

PROPIEDADES: Formulado para proporcionar hidratación, suavidad y una sensación de confort y frescor duradero. Su textura ligera crea una película protectora que ayuda a mantener el equilibrio natural de la piel, evitando la sequedad y la irritación. Además, contribuye a absorber el exceso de humedad y reduce la fricción, dejando una sensación seca, sedosa y agradable al tacto.

MODO DE EMPLEO: Aplicar una pequeña cantidad en axilas, ingles, frente, espalda, manos, pies o pliegues cutáneos limpios y secos. Extender uniformemente hasta su absorción.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, TALC, CETEARYL ALCOHOL, ORYZA SATIVA STARCH, PROPYLENE GLYCOL, PROPANEDIOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONE, ZINC OXIDE, PEG-40 CASTOR OIL, SODIUM CETEARYL SULFATE, SALICYLIC ACID, MENTHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, OCTENIDINE HCL, PHOSPHATE BUFFERED SALINE, BHA, CITRIC ACID.

PRESENTACIÓN: 100ml – C.N. 179698.1

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · SIN PERFUME · SIN ALÉRGENOS · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL · SIN Al ALUMINIO

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.





ALMITAL® NEO CREMA

Crema desodorante roll-on

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema desodorante para controlar la sudoración y el mal olor, proporcionando frescor prolongado.

PROPIEDADES: Formulado para hidratar y suavizar la piel, dejando una agradable sensación de confort y una piel seca al tacto. Reduce la fricción y ayuda a proteger frente a la irritación.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia y seca en las axilas. Extender uniformemente hasta su absorción. Reaplicar según necesidad.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, TALC, CETEARYL ALCOHOL, ORYZA SATIVA STARCH, PROPYLENE GLYCOL, PROPANEDIOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONE, ZINC OXIDE, PEG-40 CASTOR OIL, SODIUM CETEARYL SULFATE, SALICYLIC ACID, MENTHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, OCTENIDINE HCL, PHOSPHATE BUFFERED SALINE, BHA, CITRIC ACID.

PRESENTACIÓN: Roll-on 50 ml – C.N. 179699.8

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · SIN PERFUME · SIN ALÉRGENOS · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL · SIN Al ALUMINIO

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.

AVENA BAÑO COLOIDAL

Avena micronizada

INDICACIONES: Avena micronizada para baño o mascarilla, ideal para pieles sensibles, delicadas o grasas, que ayuda a eliminar impurezas y mantener la piel limpia y cuidada.

PROPIEDADES: La avena micronizada aporta una acción hidratante y emoliente, suavizando y lubricando la piel. Rica en proteínas, lípidos, carbohidratos y sales minerales, ejerce además una poderosa acción limpiadora, optimizando el cuidado cutáneo. Suaviza y lubrica las pieles sensibles y delicadas y ayuda a eliminar impurezas en las pieles grasas.

MODO DE EMPLEO:
Para el baño: Disolver un sobre de 50 g en agua para adultos y la mitad para niños. Deberán tomarse precauciones a la entrada y salida del baño, pues este preparado tiende a formar un precipitado en el fondo de la bañera, quedando esta resbaladiza.
Como mascarilla o compresa: Mezclar con un poco de agua hasta obtener una pasta y aplicar sobre el rostro o la zona localizada a tratar.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AVENA SATIVA KERNEL FLOUR

PRESENTACIÓN: Caja de 300 g (6 sobres de 50 g) – C.N. 249078.9

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · APTO PARA >2 AÑOS · SIN PERFUME · SIN ALÉRGENOS · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL · VEGANO





AVENA LECHE CORPORAL

Leche corporal hidratante

INDICACIONES: Leche corporal para hidratar y nutrir la piel, ayudando a prevenir problemas de sequedad.

PROPIEDADES: Formulado para ofrecer hidratación intensa y cuidado de la piel, con extracto de avena, aceite de borraja y aceite de aguacate, que calman, regeneran, protegen y suavizan sin dejar sensación grasienta.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel cuando esté limpia y seca, masajear hasta absorber.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, PERSEA GRATISSIMA OIL, SQUALANE, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, PARFUM, PEG-40 CASTOR OIL, PHENOXYETHANOL, BHT, SODIUM CETEARYL SULFATE, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, HEXYL CINNAMAL, ACETYLCEDRENE, BORAGO OFFICINALIS EXTRACT, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LINALYL ACETATE, LIMONENE, CITRUS AURANTIUM PEEL OIL, CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL, COUMARIN, LINALOOL, GERANYL ACETATE, HEXAMETHYLINDANOPYRAN, POTASSIUM PHOSPHATE, TOCOPHEROL, PINENE, CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL, CINNAMYL ALCOHOL, EUGENOL, BHA, CITRIC ACID, ASCORBYL PALMITATE.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 183988.6
500 ml – C.N. 226014.6.



*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.

AVENA SOLUCIÓN JABONOSA

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Solución jabonosa hidratante

INDICACIONES: Solución jabonosa para la higiene diaria de todo tipo de pieles, en particular las sensibles.

PROPIEDADES: Formulado con extracto de avena y sin perfumes para ofrecer una limpieza suave e hipoalergénica, que calma irritaciones y prurito, restaura la barrera cutánea, hidrata y aporta efecto emoliente.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel húmeda, frotar suavemente y retirar con agua.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE GLYCOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, CITRIC ACID, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, POTASSIUM SORBATE, PROPANEDIOL.

PRESENTACIÓN: 500 ml – C.N. 309898.4







AVENTAL®

Crema calmante y protectora

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema para el cuidado de pieles sensibles o irritadas que requieran frescor, suavidad y protección, especialmente en zonas expuestas al roce continuo o a la humedad.

PROPIEDADES: Formulado con ingredientes cuidadosamente seleccionados para calmar el picor y la irritación. Su textura ligera se absorbe rápidamente, proporcionando una agradable sensación de frescor y confort. Ayuda a regular el exceso de humedad y, gracias al extracto de avena, hidrata, calma, protege, favorece la regeneración natural de la piel y refuerza su barrera protectora para mantenerla suave, elástica y saludable.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la zona a tratar cuando esté limpia y seca, masajear hasta absorber. Reaplicar según necesidad.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, TALC, PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, PARAFFINUM LIQUIDUM, BENZYL ALCOHOL, PEG-40 CASTOR OIL, SODIUM CETEARYL SULFATE, SALICYLIC ACID, AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, PHENOXYETHANOL, GLYCERIN, SORBIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PROPANEDIOL, POTASSIUM PHOSPHATE, BHA, CITRIC ACID.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 153973.1



*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.

CETRIMIDA

Champú anticaspa

INDICACIONES: Champú para la caspa del cuero cabelludo. Limpia en profundidad, ayuda a eliminar escamas y costras, reduce la untuosidad y neutraliza la electricidad estática del cabello.

PROPIEDADES: Formulado sin sulfatos para regular la caspa, eliminando el exceso de grasa del cuero cabelludo y neutralizando las cargas estáticas del cabello.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el cabello mojado, masajear hasta formar espuma y dejar actuar 5 minutos. Retirar con agua. En caso de entrar en contacto con los ojos lavar bien con agua.

Repetir la operación 2-3 veces por semana. El resto de días, aplicar un champú de uso cotidiano como ACON®.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PHENETHYL ALCOHOL, PEG-75 LANOLIN, LACTIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, UNDECILENIC ACID, MYRTRIMONIUM BROMIDE.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 252601.3







CODIGEL® HIDRATANTE ÍNTIMO

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Gel hidratante íntimo

INDICACIONES: Gel íntimo para hidratar, aliviar la sequedad, prevenir molestias y proteger frente a irritaciones. Apto para uso diario.

PROPIEDADES: Formulado con una base acuosa de excelente tolerancia dérmica y sin perfume, está especialmente diseñado para pieles sensibles. Su combinación de glicerina y agentes hidratantes ayuda a restaurar y mantener la hidratación natural, aliviando la sequedad y la sensación de tirantez.

MODO DE EMPLEO: Con las manos limpias, aplicar externamente sobre la zona íntima cuando esté limpia y seca. Reaplicar según necesidad. Lavar las manos y cerrar bien el envase después de usar.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO. NO MANCHA.

INGREDIENTS: AQUA, GLYCERIN, GLUCONOLACTONE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM HIDROXIDE, METHYLPARABEN, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE.

PRESENTACIÓN: 100 ml – C.N. 151441.7



CODIGEL® JABÓN ÍNTIMO

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Jabón íntimo suave

INDICACIONES: Jabón para la higiene y cuidado delicado de la zona íntima.

PROPIEDADES: Formulado para calmar la irritación de la zona íntima. Hidrata y suaviza la piel, respetando su pH natural y contribuyendo al equilibrio de la microflora.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la zona íntima húmeda, frotar suavemente y retirar con agua. Utilizar 1 vez al día.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, PEG-75 LANOLIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, POLYMNIA SONCHIFOLIA ROOT JUICE, BISABOLOL, LACTID ACID, CHLOREXIDINE DIGLUCONATE, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUMSORBATE, CITRIC ACID.

PRESENTACIÓN: 250 ml – C.N. 212853.8







CUTIDERM®

Crema facial para piel sensible

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema facial para pieles deshidratadas, tirantes o con tendencia a la irritación.

PROPIEDADES: Formulado para favorecer la restauración del equilibrio natural de la piel. Su aplicación contribuye a disminuir la sensación de tirantez y la deshidratación cutánea, ayudando a reducir la rojez asociada a dichas alteraciones. Indicada para todas las edades y recomendada en situaciones de irritación cutánea originadas por factores como: sudoración, depilación, procedimientos de peeling o láser, tratamientos estéticos, afeitado, irritaciones por contacto, exposición solar o uso de cosméticos inadecuados.

MODO DE EMPLEO: Aplicar 1 o 2 veces al día, por la mañana y por la noche, sobre el rostro limpio y seco, evitando el contorno de los ojos. Masajear suavemente hasta su completa absorción.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, CETYL ALCOHOL, CETETH-25, PHOSPHOLIPIDS, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEG-9 STEARATE, HOMOSALATE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL, BUTYROSPERMUM PARKII, PARAFFINUM LIQUIDUM, BEHENYL ALCOHOL, DIMETHICONE, TOCOPHEROL, BISABOLOL, PHYLLANTHUS EMBLICA FRUIT EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, SODIUM PCA, GLUCOSE, SPHINGOLIPIDS, CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, UREA, BENZOPHENONE-3, ALLANTOIN, DISODIUM EDTA, SALICYLIC ACID, LYSINE, GLYCINE, LACTIC ACID, SORBIC ACID.

PRESENTACIÓN: 50 ml – C.N. 165934.7

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · SIN PERFUME · SIN ALÉRGENOS · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL

DERMIUREA® 5%

Crema hidratante reparadora suave

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema para pieles secas o agrietadas, ideal para hidratar. La concentración del 5 % de urea es adecuada para deshidratación leve y como continuación de tratamientos podológicos con urea más concentrada (30 %).

PROPIEDADES: Formulado con urea, un componente natural de la piel que ayuda a mantener la hidratación y proteger la barrera cutánea.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre las zonas secas o agrietadas y masajear hasta absorber. Reaplicar 2 o 3 veces al día.

Se aconseja su empleo después de exposiciones al sol, viento u otras condiciones de sequedad.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, UREA (5%), PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, POTASSIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, BHA.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 313965.6
500 ml – C.N. 185904.4

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · APTO PARA PEDIATRÍA · SIN PERFUME · SIN ALÉRGENOS · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL





DERMIUREA® 10%

Crema hidratante reparadora

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema para pieles secas o agrietadas, ideal para hidratar y reparar. La concentración del 10 % de urea es adecuada para quienes buscan una hidratación intensa y como continuación de tratamientos podológicos con urea más concentrada (30 %).

PROPIEDADES: Formulado con urea, un componente natural de la piel que ayuda a mantener la hidratación y proteger la barrera cutánea.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre las zonas secas o agrietadas y masajear hasta absorber. Reaplicar 2 o 3 veces al día.

Se aconseja su empleo después de exposiciones al sol, viento u otras condiciones de sequedad.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, UREA (10%), CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, POTASSIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, BHA.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 313973.1
500 ml – C.N. 185905.1

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · APTO PARA PEDIATRÍA · SIN PERFUME · SIN ALÉRGENOS · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL

DERMIUREA® 20%

Crema hidratante reparadora intensa

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema para pieles muy secas o ásperas que necesitan hidratación profunda y regeneración celular.

PROPIEDADES: Formulada con urea al 20 %, hidrata, suaviza y mejora la flexibilidad de la piel, reduciendo la rugosidad y favoreciendo la descamación natural.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre las zonas secas, ásperas o engrosadas y masajear hasta absorber. Repetir 2 o 3 veces al día, según necesidad.

Recomendado especialmente en codos, rodillas, manos, pies y áreas con tendencia a la deshidratación intensa.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, UREA (20%), CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, POTASSIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, BHA.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 313957.1

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · SIN PERFUME · SIN ALÉRGENOS · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL





DERMIUREA® 30%

Crema reparadora intensa

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema para suavizar la capa córnea dura y facilitar la eliminación de durezas, incluida su aplicación en podología.

PROPIEDADES: Formulado con urea, ayuda a suavizar y flexibilizar la piel endurecida, aumentando su capacidad para retener agua y favoreciendo la eliminación de las células superficiales gracias a su acción queratolítica.

MODO DE USO: Aplicar por la noche sobre las callosidades o zonas más secas y endurecidas, cubriéndolas bien. Al día siguiente, lavar la zona con gel de baño. Repetir durante 5-6 días hasta que la piel quede blanda y flexible, facilitando la eliminación de las durezas.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, UREA (30%), CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, POTASSIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, BHA.

PRESENTACIÓN: 250 ml – C.N. 216770.4

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · SIN PERFUME · SIN ALÉRGENOS · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL

DERMIUREA® FACIAL

Crema facial revitalizante con urea y ceramidas vegetales

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema facial para todo tipo de pieles, especialmente indicada para pieles secas y recomendada en tratamientos antienvejecimiento.

PROPIEDADES: Formulado con urea y ceramidas vegetales que ayudan a reparar la barrera cutánea y mejorar la hidratación de la piel. Ofrece protección solar, que ayuda a prevenir el envejecimiento. Los extractos vegetales, pantenol, vitaminas A y E, favorecen la regeneración celular.

MODO DE EMPLEO: Con la piel limpia y seca, aplicar diariamente sobre rostro, cuello y escote hasta su absorción.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, HOMOSALATE, PEG-8 STEARATE, TITANIUM DIOXIDE (NANO), GLYCERYL STEARATE SE, PROPYLENE GLYCOL, UREA, DIMETHICONE, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PHENOXYETHANOL, CETEARYL ALCOHOL, BENZOPHENONE-3, SQUALENE, PARFUM, OLEA EUROPAEA OIL UNSAPONIFIABLES, SILICA, ALUMINA, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, POLLEN EXTRACT, CETEARYL GLUCOSIDE, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, PENTYLENE GLYCOL, CENTELLA ASIATICA LEAF EXTRACT, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT, BORAGO OFFICINALIS EXTRACT, FAEX, PHOSPHOLIPIDS, RETINYL PALMITATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCINE SOJA OIL UNSAPONIFIABLES, PERSEA GRATISSIMA OIL UNSAPONIFIABLES, HEXAMETHYLINDANOPYRAN, HEXYL CINNAMAL, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, LINALOOL, GLUCOSE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, SPHINGOLIPIDS, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM CITRATE, PROPANEDIOL, P-ANISIC ACID, BHT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ASCORBYL PALMITATE, TOCOPHEROL.

PRESENTACIÓN: 50ml – C.N. 323964.6

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL





DERMOSUL pH5

Solución jabonosa ácida

INDICACIONES: Solución jabonosa para el lavado tanto del cuerpo como del cuero cabelludo.

PROPIEDADES: Formulado con pH ácido que ayuda a mantener el equilibrio natural de la piel, protegiéndola de la deshidratación y la irritación. Limpia suavemente, alivia el enrojecimiento y proporciona una sensación de frescor prolongada.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel húmeda, frotar suavemente y retirar con agua.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, LIMONENE, LACTIC ACID, CITRIC ACID, LINALOOL, LINALYL ACETATE, MAGNESIUM NITRATE, MIXTURE OF 5 -CHLORO-2-METHYL-ISOTHIAZOL-3(2H)-ONE AND 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE WITH MAGNESIUM CHLORIDE AND MAGNESIUM NITRATE, HYDROGEN PEROXIDE.

PRESENTACIÓN: 1L – C.N. 313924.3



DESULPIR® AZUFRADO

Champú anticaspa

INDICACIONES: Champú para la regulación y el control de la caspa en cuero cabelludo graso o seco.

PROPIEDADES: Formulado con azufre y climbazol, ayuda a regular la secreción seborreica y controlar la caspa, mientras que la urea y el ácido salicílico favorecen la regeneración celular sin alterar la flora natural del cuero cabelludo.

MODO DE EMPLEO:

AGITAR ANTES DE USAR

Aplicar sobre el cabello mojado, masajear hasta formar espuma y dejar actuar de 5 minutos. Retirar con agua. En caso de entrar en contacto con los ojos lavar bien con agua.

Realizar la operación 2-3 veces por semana. El resto de días, aplicar un champú de uso cotidiano como ACON®.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, UREA, PEG-40 CASTOR OIL, CLIMBAZOLE, SALICYLIC ACID, SULFUR, SODIUM BENZOATE, STYRENE/ ACRYLATES COPOLYMER, SODIUM CHLORIDE, COCO-GLUCOSIDE, CITRIC ACID, LACTIC ACID, BENZOIC ACID.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 313981.6







EMOIL®CREMA

Crema hidratante con aceite de oliva

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema para pieles secas, tirantes o con descamación excesiva, que ofrece alta hidratación.

PROPIEDADES: Formulado con aceite de oliva, hidrata profundamente, lubrica, nutre y protege la epidermis, devolviéndole su elasticidad y equilibrio.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel cuando esté limpia y seca, masajear hasta absorber. Reaplicar una o dos veces al día.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, GLYCERYL STEARATE, DIMETHICONE, CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PARFUM, PHENOXYETHANOL, PEG-40 CASTOR OIL, CAPRYLYL GLYCOL, HEXYL CINNAMAL, SODIUM CETEARYL SULFATE, CHLORPHENESIN, TOCOPHERYL ACETATE, LINALOOL, LIMONENE, BHT, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, LACTIC ACID, EUGENOL, EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL, JUNIPERUS VIRGINIANA OIL, POTASSIUM PHOSPHATE, ISOEUGENOL, HEXAMETHYLINDANOPYRAN, LINALYL ACETATE, GERANIOL, BHA, CITRIC ACID.

PRESENTACIÓN: 100 ml – C.N. 253203.8
500 ml – C.N. 166213.2

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · APTO PARA PEDIATRÍA · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.

EMOIL®EMOLIENTE

Aceite de baño hidratante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Emoliente para pieles frágiles, irritadas, sensibles o descamadas. Este aceite proporciona hidratación y cuidado a la piel.

PROPIEDADES: Formulado para reconstruir la película hidrolipídica protectora, favoreciendo la hidratación de la capa córnea y reduciendo la descamación.

MODO DE EMPLEO: Aplicar una pequeña cantidad de aceite sobre la piel limpia, seca o ligeramente húmeda, tras la ducha o el baño. Extender el aceite realizando un suave masaje.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOPROPYL PALMITATE, PEG-8 DILAURATE, CETYL ACETATE, STEARYL ACETATE, OLEYL ACETATE, PARFUM, ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL, CITRUS AURANTIUM PEEL OIL, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, CITRONELLOL, DIMETHYL PHENETHYL ACETATE.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 314039.3

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · APTO PARA +2 AÑOS · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.





LACTODERMOL® pH5,5

Solución jabonosa hidratante y nutritiva

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Solución jabonosa para limpiar la piel de manera suave, sin causar irritación.

PROPIEDADES: Formulado con agentes limpiadores suaves e ingredientes de acción hidratante, calmante y protectora, que contribuyen a dejar la piel tersa, flexible y confortable tras cada aplicación. Contiene Aloe Vera, que aporta un efecto refrescante y suavizante, ayudando a mantener la piel en buen estado; y proteínas de la leche, que proporcionan nutrición y suavidad, favoreciendo una textura cutánea más lisa y cuidada.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel húmeda, frotar suavemente y retirar con agua.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-2 STEARATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, AMMONIUM LAURETH SULFATE, GLYCOL DISTEARATE, PHENOXYETHANOL, LAURETH-4, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PARFUM, HYDROLYZED CASEIN, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, LACTIC ACID, SODIUM CHLORIDE, BENZOIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM BENZOATE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, CITRONELLOL, CITRAL, TERPINEOL, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID.

PRESENTACIÓN: 250 ml – C.N. 238329.6

1L – C.N. 313940.3

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · APTO PARA <2 AÑOS · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL

LACTUM®

Crema regeneradora con lactato amónico al 12%

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema para el uso diario que hidrata profundamente todo tipo de piel, cuidando especialmente las secas o sensibles. Protege y calma la piel afectada por factores externos como el sol o el viento, así como por tratamientos dérmicos intensivos, dejándola suave, confortable y saludable.

PROPIEDADES: Formulado con lactato amónico, ofrece hidratación profunda y una exfoliación suave, ayudando a eliminar células muertas, suavizar la piel y aliviar la sequedad y aspereza. También estimula la producción de colágeno y favorece el engrosamiento natural de la piel, mejorando su textura y resistencia. Su fórmula, enriquecida con extractos vegetales hidratantes y vitamina E antioxidante, potencia la retención de agua, protege frente a los radicales libres y favorece la regeneración de la piel.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel cuando esté limpia y seca, masajear hasta absorber. Durante su uso y hasta una semana después, se recomienda evitar la exposición directa al sol y utilizar protectores solares.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, AMMONIUM LACTATE, CETEARYL ALCOHOL, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, CETEARETH-12, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, DIMETHICONE, TOCOPHERYL ACETATE, BENZYL ALCOHOL, PEG-40 CASTOR OIL, PARFUM, SODIUM CETEARYL SULFATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HEXYL CINNAMAL, ETHYL FERULATE, POLYGLYCERYL-5 TRIOLEATE, ACETYLCEDRENE, POLYSORBATE 80, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LINALYL ACETATE, LIMONENE, CITRUS AURANTIUM PEEL OIL, MEL EXTRACT, OPUNTIA FICUS-INDICA EXTRACT, PYRUS COMMUNIS FRUIT EXTRACT, PASSIFLORA EDULIS FRUIT EXTRACT, CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, COUMARIN, LINALOOL, GERANYL ACETATE, POTASSIUM PHOSPHATE, HEXAMETHYLINDANOPYRAN, PINENE, TOCOPHEROL, DISODIUM URIDINE PHOSPHATE, BHA, CITRIC ACID.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 351601.3

500 ml – C.N. 300477.0

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.





PIROTEX®DS CHAMPÚ

Champú anticaspa calmante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Champú para controlar la aparición de caspa, regular el exceso de sebo y aliviar los picores asociados.

PROPIEDADES: Formulado con ciclopirox olamina y climbazol para reducir y controlar la caspa. La adición de ictasol ayuda a calmar el picor y el enrojecimiento del cuero cabelludo, mientras que el climbazol contribuye a mantener la flora fisiológica natural de la piel.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el cabello mojado, masajear hasta formar espuma, dejando actuar 5 minutos. Retirar con agua. En caso de entrar en contacto con los ojos lavar bien con agua.

Repetir la operación 2-3 veces por semana durante 6 semanas. El resto de días, aplicar un champú de uso cotidiano como ACON®.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-18 GLYCERYL OLEATE/COCOATE, COCAMIDE DEA, POLYSORBATE 20, CICLOPIROX OLAMINE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, CETEARETH-20, CETEARETH-12, CLIMBAZOLE, ICTASOL, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, GLYCOLIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POLYQUATERNIUM-7, CETEARYL GLUCOSIDE, CITRUS AURANTIUM PEEL OIL, CITRIC ACID, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, GLUCOSE.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 197703.8

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · APTO PARA ADOLESCENCIA * · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL

*<15años.

PIROTEX®DS CREMA

Crema calmante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema para pieles seborreicas con enrojecimiento y descamación, que ayuda a restablecer su bienestar. Puede aplicarse en región facial (cejas, entrecejo, aletas de la nariz) y en otras zonas del cuerpo, como pliegues y genitales.

PROPIEDADES: Formulado con ictasol y ciclopirox olamina, calma el picor y enrojecimiento, reduce la descamación y alivia el prurito, favoreciendo la reconstitución de la capa córnea. La inclusión de Vitamina F potencia el efecto restaurador, nutriendo y reparando la barrera cutánea.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel cuando esté limpia y seca, masajear hasta absorber. Para obtener un mejor resultado, realizar la operación por la mañana y por la noche durante 1 mes.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, SUCROSE DISTEARATE, SODIUM POLYACRYLATE, CICLOPIROX OLAMINE, GLYCERIN, HYDROGENATED POLYDECENE, SUCROSE STEARATE, ZEA MAYS OIL, GLYCOLIC ACID, PHENOXYETHANOL, ICTASOL, PARFUM, TRIDECETH-6, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, ROSA MOSCHATA SEED OIL, CITRUS AURANTIUM PEEL OIL, LIMONENE, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, PRUNUS ARMENIACA FRUIT EXTRACT, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, CITRONELLOL, DIMETHYL PHENETHYL ACETATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL.

PRESENTACIÓN: 100 ml – C.N. 200173.2

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · APTO PARA ADOLESCENCIA ** · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar. **<15años.





PIROTEX®DS EMULSIÓN FLUIDA

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Emulsión fluida emoliente

INDICACIONES: Emulsión fluida para restablecer el bienestar cutáneo, especialmente en pieles secas y con descamación. Apto para la costra láctea.

PROPIEDADES: Formulado con ictasol, tiene una buena tolerancia dérmica. Apto para diversas alteraciones de la piel. Ayuda a reducir la descamación, minimizar la ictiosis y regular el exceso de sebo. Además, incorpora Vitamina F, que lubrica y acondiciona la piel y el cuero cabelludo, y glicerina, que mantiene la hidratación y alivia el picor.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel cuando esté limpia y seca. Masajear hasta absorber. Realizar la operación dos veces al día durante un mes.

Costra láctea: Aplicar 2-3 veces por semana, dejando actuar máximo 20 minutos y retirar con un champú suave.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, SODIUM POLYACRYLATE, HYDROGENATED POLYDECENE, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, PEG-8, ZEA MAYS OIL, PHENOXYETHANOL, ICTASOL, TRIETHANOLAMINE, PARFUM, CAPRYLYL GLYCOL, TRIDECETH-6, CHLORPHENESIN, ROSA MOSCHATA SEED OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, CITRUS AURANTIUM PEEL OIL, LIMONENE, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, CITRONELLOL, DIMETHYL PHENETHYL ACETATE, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL.

PRESENTACIÓN: 50 ml – C.N. 200172.5

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · APTO PARA BEBÉ · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.

PIROTEX®DS LOCIÓN

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Loción capilar calmante

INDICACIONES: Loción capilar para aliviar el enrojecimiento y el picor del cuero cabelludo.

PROPIEDADES: Formulado con sulfato de zinc, ictasol y extractos vegetales, calma las irritaciones y sanea el cuero cabelludo. Su fórmula ligera contribuye a reducir el exceso de grasa, aliviar la irritación y controlar la descamación, proporcionando una sensación de frescura y confort.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el cuero cabelludo limpio y húmedo, masajear hasta su absorción. Sin necesidad de enjuagar. Repetir la operación después de cada lavado con PIROTEX® DS CHAMPÚ. En caso de entrar en contacto con los ojos lavar bien con agua.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, ALCOHOL DENAT., PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, POLYSORBATE 20, ZINC SULFATE, ICTASOL, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, SILICONE QUATERNIUM-2 PANTHENOL SUCCINATE, PARFUM, PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT, NASTURTIUM OFFICINALE EXTRACT, CITRUS AURANTIUM PEEL OIL, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM BENZOATE, CITRONELLOL, CAPRYLYL GLYCOL, DIMETHYL PHENETHYL ACETATE, SODIUM METHYLPARABEN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PROPYLPARABEN.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 197704.5

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA





PIROTEX®DS SOLUCIÓN JABONOSA

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Solución jabonosa calmante

INDICACIONES: Solución jabonosa para pieles con tendencia a la seborrea, que ayuda a aliviar el enrojecimiento, los picores y la descamación, tanto en la región facial como en otras zonas del cuerpo.

PROPIEDADES: Formulado con ciclopirox olamina para prevenir la seborrea y mantener la flora cutánea. La adición de ictasol ayuda a calmar el picor y el enrojecimiento, aliviando el prurito.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel húmeda, frotar suavemente y retirar con agua. Utilizar 2 veces por semana. El resto de días utilizar DERMOSUL pH5.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-18 GLYCERYL OLEATE/ COCOATE, COCAMIDE DEA, CETEARETH-20, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CICLOPIROX OLAMINE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, PARFUM, ICTASOL, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, CITRUS AURANTIUM PEEL OIL, LIMONENE, SODIUM BENZOATE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, CITRONELLOL, CITRIC ACID, DIMETHYL PHENETHYL ACETATE.

PRESENTACIÓN: 250 ml – C.N. 212854.5

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · APTO PARA ADOLESCENCIA * · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL

*<15años

SILSEN®

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

Crema para pieles acneicas

INDICACIONES: Crema facial para pieles con tendencia acneica. Su fórmula ayuda a reducir marcas e imperfecciones, mejorando el aspecto y la textura de la piel. Apto para todo tipo de pieles.

PROPIEDADES: Formulado para el cuidado de pieles con tendencia acneica. Su combinación de ictasol, azeloglicina y ácido salicílico ayuda a reducir imperfecciones, regular el sebo y mejorar la textura de la piel. El α-bisabolol calma la piel sensible y SeboClear™-MP contribuye a una apariencia más uniforme y saludable.

MODO DE EMPLEO: Aplicar 2 veces al día, por la mañana y por la noche, sobre el rostro limpio y seco, evitando el contorno de los ojos. Masajear suavemente hasta su absorción.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, PROPANEDIOL, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM POLYACRYLATE, SALICYLIC ACID, HYDROGENATED POLYDECENE, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, POTASSIUM AZELOYL DIGLYCINATE, PHENOXYETHANOL, ICTASOL, BISABOLOL, TRIETHANOLAMINE, LACTIC ACID, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIDECETH-6, PARFUM, CAPRYLYL GLYCOL, CHLORPHENESIN, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, BIOFLAVONOIDS, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, CITRONELLOL, CITRAL, TERPINEOL, LAVANDULA OIL/ EXTRACT, AMYL CINNAMAL, LINALOOL, LINALYL ACETATE, HEXADECANOLACTONE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE.

PRESENTACIÓN: 50 ml – C.N. 188586.9

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.





TAR-PLUS EMOLIENTE

Aceite de baño emoliente

NUEVA FÓRMULA

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Aceite emoliente coadyuvante en diversas alteraciones cutáneas y en pieles con alto grado de deshidratación, gracias a su composición altamente hidratante y reparadora.

PROPIEDADES: Formulado con ictasol, de alta tolerancia dérmica, que ayuda a reducir la descamación, regular el exceso de sebo y aliviar el picor y el enrojecimiento. Enriquecido con aceite de oliva, de acción emoliente, nutritiva y protectora, que restaura la hidratación y refuerza la barrera hidrolipídica, aportando suavidad y confort a la piel.

MODO DE EMPLEO:

MUY IMPORTANTE AGITAR ANTES DE USAR.

En la bañera: Verter 50 ml en agua templada y bañarse durante 10-15 minutos.

En la ducha: Aplicar sobre la piel húmeda al finalizar, masajear y retirar con agua.

Zonas localizadas: Empapar un algodón o gasa con el producto y aplicar directamente durante unos 5 minutos. Retirar con agua y secar suavemente sin frotar.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: PARAFFINUM LIQUIDUM, PEG-8 DILAURATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, POLYSORBATE 80, ISOPROPYL PALMITATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ABIES SIBIRICA OIL, ICTASOL, AQUA, BISABOLOL.

PRESENTACIÓN: 500 ml – C.N. 314013.3

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · SIN PERFUME · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.

TAR-PLUS SOLUCIÓN JABONOSA

Solución jabonosa regeneradora

NUEVA FÓRMULA

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Solución jabonosa para pieles con tendencia a la descamación, que ayuda a rehidratar y equilibrar la producción natural de sebo, tanto en la piel como en el cuero cabelludo. Además, calma el picor y alivia el enrojecimiento, ayudando a mejorar el aspecto de la piel.

PROPIEDADES: Formulado con urea, gluconolactona y ácido salicílico, que favorecen la renovación cutánea y ayudan a suavizar la descamación, y enriquecido con derivados del aceite de oliva para contribuir al mantenimiento de la barrera cutánea.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel húmeda, frotar suavemente hasta formar espuma y dejar actuar 5 minutos. Retirar con agua. Aplicar 2 veces por semana. Indicado tanto para cuerpo como cuero cabelludo. En caso de entrar en contacto con los ojos lavar bien con agua.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

INGREDIENTS: AQUA, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, UREA, SODIUM METHYL COCOYL TAURATE, PEG-18 GLYCERYL OLEATE/COCOATE, GLUCONOLACTONE, PHENETHYL ALCOHOL, HEXYLENE GLYCOL, CETEARETH-20, HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM CHLORIDE, SALICYLIC ACID, LACTIC ACID, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, COCONUT ACID, ABIES SIBIRICA OIL, SODIUM BENZOATE, SODIUM METHYLTAURATE, ICTASOL, POLYQUATERNIUM-7.

PRESENTACIÓN: 200 ml – CN.314021.8
500 ml – C.N. 314005.8

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · SIN PERFUME · SIN ALÉRGENOS · SIN PARABENOS · SIN ALCOHOL





TRIETAL®ATÓPICO CREMA

Crema hidratante calmante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Crema para pieles con tendencia atópica, secas, sensibles o irritadas, especialmente para hidratar, aliviar la sequedad cutánea y la tirantez de la piel y mantenerla en buen estado.

PROPIEDADES: Formulado con ictasol y aceites vegetales, incluido aceite de oliva, hidrata profundamente, restaura la barrera hidrolipídica y reduce la descamación. Además, alivia el picor y el enrojecimiento, calma las irritaciones cutáneas y favorece la recuperación de la capa córnea, manteniendo la piel en su suavidad y confort natural.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la zona a tratar cuando esté limpia y seca, masajear hasta absorber.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EN PIELES ATÓPICAS Y BAJO CONTROL PEDIÁTRICO.

INGREDIENTS: AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-12, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 CASTOR OIL, DIMETHICONE, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, ICTASOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, BHT, HEXYL CINNAMAL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LINALOOL, LIMONENE, EUGENOL, POTASSIUM PHOSPHATE, EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL, JUNIPERUS VIRGINIANA OIL, ISOEUGENOL, HEXAMETHYLINDANOPYRAN, LINALYL ACETATE, GERANIOL, BHA, PINENE, VANILLIN, DIMETHYL PHENETHYL ACETATE, CITRIC ACID.

PRESENTACIÓN: 200 ml – C.N. 173311.5
500 ml – C.N. 185906.8

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA * · APTO PARA PEDIATRÍA · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL

*No usar cremas/aceites en la mama justo antes de amamantar.

TRIETAL®ATÓPICO SOLUCIÓN JABONOSA pH5

Solución jabonosa hidratante calmante

TEST DE IRRITACIÓN PATCH TEST 0,0

INDICACIONES: Solución jabonosa para la higiene diaria de rostro y cuerpo, especialmente para pieles atópicas, sensibles, finas, secas o irritadas, así como en tratamientos que requieran hidratación. Apto para todas las edades.

PROPIEDADES: Formulado para pieles secas, sensibles e irritadas, tanto en adultos como en niños. Combina un elevado poder hidratante y emoliente con una acción limpiadora eficaz, cuidando la piel y preservando su confort natural.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel húmeda, frotar suavemente y retirar con agua.

USO EXTERNO. DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EN PIELES ATÓPICAS Y BAJO CONTROL PEDIÁTRICO.

INGREDIENTS: AQUA, TEA-LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, AMMONIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, ZEA MAYS OIL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, PHENOXYETHANOL, PARFUM, CAPRYLYL GLYCOL, LACTIC ACID, PEG-6 OLEATE, CHLORPHENESIN, LAVANDULA OIL/ EXTRACT, LUTEUM OVI EXTRACT, LINALYL ACETATE, LINALOOL, BENZOIC ACID, COUMARIN, CAMPHOR, TOCOPHEROL, GLYCINE SOJA OIL.

PRESENTACIÓN: 500 ml – C.N. 309922.6

APTO PARA EMBARAZO · APTO PARA LACTANCIA · APTO PARA <2 AÑOS · SIN PARABENOS · SIN 0% ALCOHOL





ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

Porque todo empieza en tu piel



SARCOP®

Crema con permetrina al 5 %

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Sarcop 50 mg/g Crema

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada g de crema contiene:
Permetrina, 50 mg (5%)
Excipientes con efecto conocido:
Emulgade F, 70 mg (mezcla de alcohol cetoestearílico, ricinoleato de macrogolglicerol y cetearil sulfato sódico).
Fenoparaben UN62382 (mezcla de parahidroxibenzoato de propilo (E216), etilo (E214), metilo (E218) y butilo, y fenoxietanol), 0,005 ml.
Propilenglicol, 40 mg.
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Crema.
La crema es homogénea de color blanco y fácil de extender, libre de impurezas.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

Tratamiento local de las infestaciones producidas por el ácaro denominado Sarcoptes Scabiei (arador de la sarna), es decir, escabiosis o sarna.
Sarcop crema está indicado en adultos y niños mayores de 2 meses.

4.2 Posología y forma de administración

Posología
Uso cutáneo
Un solo tubo suele ser suficiente para eliminar la infestación.
Debe procederse a la aplicación de la crema mediante un cuidadoso y meticuloso masaje en todas las superficies de la piel desde el cuello hacia abajo hasta la planta de los pies, no es necesario el baño antes de la aplicación de la crema, debiendo dejar que ésta actúe por un periodo de 8 a 14 horas procediendo, transcurrido dicho periodo, al baño o ducha.
Raramente en el caso de los adultos la infestación alcanza el cuero cabelludo aunque en lactantes y ancianos puede ocurrir. Por lo tanto, en estos casos se debe aplicar la crema en cuero cabelludo, cuello, frente y sienes.
Una sola aplicación de la crema suele ser curativa. Solo en el caso de observarse ácaros vivos, después de 14 días de la utilización de la crema se procederá a una segunda aplicación.
Puede experimentarse un prurito persistente después del tratamiento, pero esto no es una indicación para volver a tratar.
Normalmente 30 g de crema suelen ser suficientes para una aplicación.
Población pediátrica
- Niños mayores de 2 meses:
La permetrina es segura y eficaz en niños mayores de 2 meses. Aplicar la crema desde la cabeza hasta los pies dejándola actuar entre 8 y 14 horas. A continuación se procederá al baño o ducha. Si después de 14 días de tratamiento se observan ácaros vivos se repetirá la aplicación.
No se ha establecido la seguridad y eficacia de Sarcop crema en niños menores de 2 meses.
Forma de administración
La aplicación de Sarcop crema debe hacerse por todo el cuerpo en capa fina desde la base del cuello hasta la punta de los pies, no aplicándose en cara ni cabeza, teniendo en cuenta las posibles excepciones en el caso de lactantes y ancianos. Se insistirá con especial cuidado en las zonas más afectadas como espacios interdigitales de manos y pies, axilas e ingles, genitales externos y surco anal. Las uñas pueden contener ácaros o huevos al haberlos arrastrado durante el rascado, por ello también deben tratarse con la crema.

Una vez se ha aplicado la crema debe dejarse en contacto con la epidermis por lo menos durante 12 horas, tras lo cual puede procederse a una ducha o baño. Resulta recomendable la utilización de agua templada para el lavado.
Debe tenerse en cuenta que el prurito persistente en los pacientes con sarna, una vez ya han sido tratados, puede ser debido a respuestas de hipersensibilidad, este prurito irá cediendo lentamente.
Algunos médicos recomiendan la revisión de los pacientes a las dos y cuatro semanas después de iniciar el tratamiento. Si el paciente está limpio de nuevas lesiones a las dos semanas, pero se detectan nuevas lesiones al cabo de las cuatro semanas debe considerarse la existencia de una reinfestación más que de un fracaso terapéutico, puesto que es relativamente fácil que se produzca la reinfestación si el paciente no ha seguido las pautas referentes a ropa y a artículos de uso que no pueden lavarse, así como a un posible contagio por parte de las personas que tienen un contacto más estrecho con él y no han sido tratadas.
Debe tenerse en cuenta que en la sarna es esencial seguir una serie de medidas higiénicas en el ámbito familiar.
El tratamiento debe realizarse de modo simultáneo a todos los contactos del paciente infestado (todo el grupo familiar, compañeros de trabajo o escuela) ya que el contagio puede hacerse por un contacto directo y prolongado con las personas infestadas pero también existe la trasmisión indirecta a través de ropa, camas, toallas, etc., aunque en este último caso la incidencia es mucho menor.

4.3 Contraindicaciones
Hipersensibilidad al principio activo, a otras piretrinas, tanto sintéticas como naturales, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo
En caso de presentarse reacciones de hipersensibilidad debe cesarse el uso.
Debe evitarse el contacto con los ojos. En caso de que esto suceda, debe procederse al inmediato lavado de los mismos con abundante agua.
No aplicar sobre heridas ni mucosas (como dentro de la nariz, la boca o la vagina), ni en casos de irritación persistente de la piel.
La sarna se acompaña frecuentemente de prurito, edema y eritema. El tratamiento con Sarcop puede exacerbar estos síntomas temporalmente.
Debe advertirse a los pacientes que el picor y el eritema pueden aparecer después de la aplicación de Sarcop y también advertirles que si la irritación persiste deberán consultar a su médico.
El prurito asociado con la sarna normalmente no se considera una indicación para repetir el tratamiento porque es una reacción de hipersensibilidad del huésped al ácaro y puede durar varias semanas a pesar del éxito del tratamiento.
En caso de hipersensibilidad a los crisantemos o a otras compuestas, el tratamiento solo se debe administrar si está estrictamente indicado. En esos casos, el tratamiento se debe cambiar a un fármaco químicamente distinto.
Población pediátrica
Solo se dispone de experiencia limitada con Sarcop Crema en niños de 2 meses a 23 meses. Por lo tanto, en este grupo de edad, el tratamiento solo se debe administrar bajo estrecha supervisión médica.
Advertencias sobre excipientes
Este medicamento puede causar reacciones en la piel porque contiene aceite de ricino polioxietilenado (ricinoleato de macrogolglicerol).
Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico.
Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoatos de metilo, etilo, propilo y butilo.
Este medicamento contiene 40 mg de propilenglicol en cada 1 g de crema. El propilenglicol puede provocar irritación en la piel. No utilizar este medicamento en niños menores de 4 semanas con heridas abiertas o grandes áreas de piel dañada (como quemaduras).

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
No se conocen.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia
Embarazo
Se han llevado a cabo estudios de reproducción con ratas, ratones y conejos (200 a 400 mg/kg/día y vía oral) no revelando ninguna evidencia de alteraciones en la fertilidad o perjuicio alguno en el feto debido a la permetrina. Sin embargo no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Debido a que los estudios de reproducción animal no son siempre extrapolables a una respuesta humana, Sarcop crema solo debería ser usado durante el embarazo si es estrictamente necesario.

Lactancia
No se conoce si este medicamento es excretado en la leche materna. Debido a que muchos medicamentos pueden aparecer en la leche materna y a la evidencia de un posible potencial tumorigénico de la permetrina en estudios en animales, se debe considerar la posibilidad de interrumpir temporalmente la lactancia o bien aplazar la toma de medicamento mientras la madre está amamantando.
Fertilidad
No hay evidencia que sugiera que el medicamento pueda causar efectos adversos en la capacidad reproductiva en humanos.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
La influencia de Sarcop Crema sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

4.8 Reacciones adversas
Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Las reacciones adversas que podrían producirse se clasifican por órganos y sistemas y por frecuencia, de acuerdo con la convención MedDRA sobre frecuencias. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (³1/10), frecuentes (³1/100 a <1/10), poco frecuentes (³1/1.000 a <1/100), raras (³1/10.000 a <1/1.000) o muy raras (<1/10.000).
Se han dado casos de pacientes con prurito y/o irritación que ha perdurado durante dos semanas. En el caso de que durase más tiempo habría que consultar con el médico que estableció el tratamiento.
Reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos
Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo:
- Muy frecuentes: quemazón y picores transitorios inmediatamente después de la aplicación, en el 10% de los pacientes y prurito en distintos momentos después de la aplicación en el 7% de los pacientes. Eritema, entumecimiento y hormigueo en el 1-2% de pacientes.
Trastornos del sistema nervioso:
- Frecuentes: parestesia.
En raras ocasiones, aunque la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles, se ha informado de la aparición de dificultad respiratoria o un episodio asmático en pacientes susceptibles.
Notificación de sospechas de reacciones adversas
Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://notificaRAM.es

4.9 Sobredosis
En caso de ingestión accidental se recomienda el lavado gástrico y medidas de tipo general.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas
Grupo farmacoterapéutico: Piretrinas, compuestos sintéticos incl. Permetrina.
Código ATC: P03AC04
La permetrina posee una actividad antiparasitaria y ha resultado activa frente a distintos artrópodos como el Sarcoptes scabiei. Su penetración en los mismos tiene lugar a través de la cutícula, por vía digestiva y por el sistema respiratorio, ello asegura, de entrada, una mayor eficacia.
También, datos in vitro indican que la permetrina tiene actividad frente al Pediculus humanus capitis (piojo de la cabeza).
Mecanismo de acción
Su mecanismo de actuación engloba una compleja serie de reacciones secundarias y terciarias en varios tejidos, provocando la muerte por bloqueo metabólico y parálisis del sistema nervioso. Actúa interrumpiendo el canal de sodio que permite la polarización de la membrana de las células nerviosas con lo que la repolarización se imposibilita o se dificulta causando la muerte del artrópodo por parálisis.
Según un estudio publicado, una sola aplicación de permetrina crema al 5% fue eficaz en todos los individuos tratados (N=77) para la erradicación de brotes de sarna en hogares para ancianos.
Permetrina crema al 5% redujo la prevalencia de sarna en niños mayores de 2 meses desde 32,3% hasta menos de 10%.
Su toxicidad en mamíferos es baja.

5.2 Propiedades farmacocinéticas
La absorción de permetrina es baja. Se ha observado en estudios realizados con concentraciones de permetrina al 5% que la absorción percutánea máxima era de aproximadamente un 2% de la dosis aplicada. Por otra parte se metaboliza con rapidez en el hígado por hidrólisis del éster, siendo los metabolitos eliminados en orina primordialmente.
Generalmente una sola aplicación es suficiente para el tratamiento.

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad
6 bioensayos de carcinogenicidad fueron evaluados con la permetrina: 3 en rata y 3 en ratón. En los estudios con rata no se observó ninguna tumorigenicidad; sin embargo, en el caso de los ratones se observó un incremento en adenomas pulmonares (un tumor benigno común en ratones). En uno de estos estudios hubo una incidencia creciente

de carcinomas en las células alveolares pulmonares y adenomas benignos hepáticos sólo en ratones hembra, cuando la permetrina fue administrada junto con su comida a una concentración de 5000 ppm.
Los ensayos de mutagenicidad con datos correlativos apropiados para interpretar resultados de los bioensayos de carcingenicidad en roedores, fueron negativos. La permetrina no demostró ninguna evidencia de potencial mutagénico en una serie de estudios de toxicidad genéticos ni in vivo ni in vitro.
El estudio de la tercera generación en ratas demostró que la permetrina no poseía ningún efecto adverso en la función reproductora a dosis de 180 mg/kg/día, administrada por vía oral.

6 . DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Alcohol cetoestearílico
Ricinoleato de macrogolglicerol
Cetearil sulfato sódico
Agua desionizada
Aceite de vaselina
Propilenglicol
Parahidroxibenzoato de propilo (E216)
Parahidroxibenzoato de etilo (E214)
Parahidroxibenzoato de metilo (E218)
Parahidroxibenzoato de butilo
Fenoxietanol

6.2 Incompatibilidades
No procede.

6.3 Periodo de validez
4 años.

6.4 Precauciones especiales de conservación
No requiere condiciones especiales de conservación.

6.5 Naturaleza y contenido del envase
Tubos de aluminio con un contenido de 40 y de 70 gramos, según presentación.

6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones
Ninguna especial.
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizara de acuerdo con la normativa local.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
UNIPHARMA, S.A.
C/ Lagasca, 26
28001 Madrid

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Nº Reg. AEMPS: 62.971.

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
Fecha de la primera autorización: 11/04/2000.
Fecha de la última renovación: 11/04/2010.

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO
10/2018.

CONDICIONES DE DISPENSACIÓN:
Con receta médica.

PRESENTACIÓN:
Tubo de 40 g. - C.N. 673183.3
Tubo de 70 g. - C.N. 673184.0
Financiación a cargo de la Seguridad Social.
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Unipharma

Instalaciones
Ctra. de Molins de Rei a Rubí
Pol. Ind. El Canyet - P.6 - Nave C
08745 El Papiol (Barcelona) España
Tel.: +34 93 773 90 60

www.unipharma.com
laboratorios@unipharma.com
@laboratorios.unipharma
Ed.: 07/08/2026 Rev.: 44